



CADENA DE CUSTODIA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AC-R-024

FECHA VIGENCIA:
2026-04-07

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

DATOS GENERALES.

FECHA DE TOMA DE MUESTRA:		HORA TOMA DE MUESTRA:	
DIRECCION TOMA DE MUESTRA:		TELEFONO:	
MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	

TIPO DE AGUA	CRUDA		TRATADA		OTRA	
OBJETO DEL ANALISIS	VIGILANCIA		FISICO		CONSIGNACION	
	DIGNOSTICO		QUIMICO		FISICA <input type="checkbox"/>	NOTA DE CREDITO <input type="checkbox"/>
	CONTROL		MICROBIOLOGICO		VALOR. \$	

ANALISIS IN-SITU

HORA	CLORO RESIDUAL LIBRE (Mq/l)	pH	OLOR		TURBIEDAD (U.N.T)	TEMP (°C)	CONDUCT (µS/cm)	OBSERVACIONES
			ACEPTABLE	NO ACEPTABLE				

ANALISIS EN EL LABORATORIO

HORA	CLORO RESIDUAL LIBRE (Mq/l)	pH	OLOR		TURBIEDAD (U.N.T)	TEMP (°C)	CONDUCT (µS/cm)	OBSERVACIONES
			ACEPTABLE	NO ACEPTABLE				

INFORMACION DE QUIEN TOMA LA MUESTRA

NOMBRE:		CORREO ELECTRONICO:	
TELEFONO:			
DIRECCION:			

FECHA Y HORA DE RECEPCION DE LA MUESTRA EN EL LABORATORIO

DIA:		MES:		AÑO:		HORA:		CODIGO	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:						CC:			
						DE:			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:						CC:			
						DE:			

OBSERVACIONES	ACUSO DE RECIBIDO: